

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 10 : Ensemble appareil


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061064M	Arriere extérieur		
061065M	Cote extérieur		
061083P	Charniere gauche haute de porte		
061083Q	Charniere droite haute de porte	Option porte inversée	
061212M	Capot de cheminee gaz		
0753290	Cale de réglage arrière fermeture porte épaisseur 18/10		
147013	Sous ensemble complet gaine de ventilation 6/8 niveaux		
147064	Sous ensemble goutte de moufle		
147067	Sous ensemble rondelle inférieure charniere porte		
301475	Sonde à piquer 2 points avec connecteur NEUTRIK		
310637	Lexan facade inférieure		
366544	Cache vis nylon noir		
366544	Cache vis nylon noir		
366561	Joint moufle		
368422	Bague d'axe de gaine de ventilation		
381165	Embout réglable complet pour tube diamètre 45	Remplace par le code 381580	
384153	Crochet de fermeture		
384584	Palier de porte réglable	Haut et bas	

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
384637	Patte fixation charniere superieure		
386162	Grille pour gaine de ventilation diametre 260		
386391	Echelle 6 niveaux		
386392	Echelle 8 niveaux	Option	
388681	Vis inox M6 x 20		
388920	Cuvette de vis decoltee inox diametre 6		
388989	Ecrou a embase crantee M6		
388990	Vis inox TF HC 6 x 30		
61066W	Sous ensemble dessus exterieur		
61066Y	Sous ensemble dessus exterieur	Option porte inversee	

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 20 : Tableau de commande


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061334M	Patte support voyant clapet motorise		
146305	Support carte et codeurs		
147114	Facade SI, ISI	Fours 6 niveaux	
147119	Facade SI, ISI	Fours 10 niveaux	
147639	Facade MI, EC, EI, ISI et SI	Fours 20 niveaux	
300183	Bouton poussoir maintenu		!
308334	Voyant vert complet 230/400V		!
309411	Codeur		!
309417	Nappe		!
309425	Colonnnette lisse longueur 5 mm		
309425	Colonnnette lisse longueur 5 mm		
309515	Carte facade led		!
309521	Commutateur 5 positions connecteurs 8 points + 2 fils		!
309522	Commutateur 3 positions connecteurs 6 points		!
310852	Lexan four SI		
318052	Joint cuivre 10.3 x 13.8 epaisseur 1		
366140	Bouche trou noir diametre 4,8		
366453	Joint tableau de commande silicone gris	Fours 6 et 8 niveaux	

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
366454	Joint tableau de commande silicone gris	Fours 10 niveaux	
366455	Joint tableau de commande silicone gris	Fours 12 et 20 niveaux	
366582	Joint pour bouton Equator		
384638	Bouton chrome		
388999	Ecrou frein Nylstop Inox M3		
388999	Ecrou frein Nylstop Inox M3		
389560	Vis sans tete HC M5 x 6 a bout plat		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 30 : Se porte


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061082Q	Rondelle emboutie pour axe de porte		
061317M	Sous ensemble habillage fermeture de porte		
061320M	Bielle de fermeture de porte		
061321M	Charniere de porte interieure		
061332M	Rondelle axe de came		
147106	Sous ensemble vitre interieure 6 niveaux		
147120	Sous ensemble fermeture de porte		
147122	Manivelle de porte		
147165	Porte complete exterieure 6 niveaux	Avec systeme de fermeture	
310732	Lexan porte de four 6 a 12 niveaux		
366122	Joint silicone fente fermee		
366572	Butee de porte		▲
367565	Entretoise Laiton diametre 8 x 5		
368279	Entretoise fermeture de porte		
368660	Entretoise de guidage		
383219	Bague bronze		
384100	Aimant diametre 10 x 50		
384162	Systeme de fermeture complet		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
384605	Poignee de porte de four		
385076	Ressort de traction		
385079	Ressort contacteur en INCONEL 600		
385419	Ressort accrochage porte		
388063	Rondelle plate inox M5		
388064	Rondelle plate inox M6		
388066	Rondelle eventail inox AZ de 4		
388100	Rondelle inox diametre 6		
388134	Vis inox TC 4 x 20		
388174	Vis poelier inox TRL 4 x 10		
388174	Vis poelier inox TRL 4 x 10		
388256	Circlips		
388474	Vis inox bout pointu STHC 8 x 10		
388925	Ecrou borne inox M5		
389552	Vis inox STHC 8X8		
389581	Vis inox a tete fraisee TORX M4 x 10		
389581	Vis inox a tete fraisee TORX M4 x 10		
389593	Vis TCHC DIN 912 A2 6 x 10		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 40 : Circuit électrique


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061081M	Support bornes des fours 6 a 12 niveaux		
061084M	Support appareillage		
170763	Carte additionnelle	Remplace par le code 309607	!
170768	Filtre avec bornier pour four gaz	Remplace par le code 309608	!
300676	Interrupteur Reed		!
300697	Contacteur tripolaire 25A 230V 50/60 Hz		!
300769	Relais anti parasite	A commander avec contacteur 300697, 300698, 300699, 300700	!
301066	Thermostat a rearmement manuel 320°C + ecrou		!
301471	Sonde de regulation 2 points PT 100		!
301477	Socle neutrik pour sonde a piquer		
301485	Sonde de regulation 1 point PT 100		!
304194	Ventilateur axial		!
304259	Condensateur moteur 16mf		!
306073	Boitier de connection femelle		
307712	Flasque d'extremite bleu		
307713	Flasque d'extremite gris		
307743	Borne neutre M4/6N		
307752	Bloc de jonction gris M4/6		
307878	Ecrou de presse etoupe plastique PG 29		
307879	Joint neoprene de presse etoupe plastique PG 29		
307889	Presse etoupe plastique		
308041	Passerelle fil diametre exterieur 43		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
308042	Passe fil caoutchou diametre exterieur 17,5		
308479	Transformateur eclaireage BT 230V 50HZ 12V		!
308824	Etiquette arrivee electrique		
309335	Fusible rapide 1 Ampere		!
309352	Bornier femelle 4 points	Option liaison enregistreur	
309407	Fusible 3.15 Amperes calibre		!
309407	Fusible 3.15 Amperes calibre		!
309506	Fusible 6.3 x 32 T10 Amperes SCHURTER		!
309512	Carte relais UC maxi	Remplace par le code 309591	!
309519	EEPROM pour UC maxi		!
366471	Joint thermocouple J		
366554	Joint et bouchon prise sonde a coeur ou USB		
385417	Ressort de blocage de sonde		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 50 : Circuit gaz


N° série début : P27514348c

N° série fin : P27516280c

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 05-10-2010

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
0610270	Contre bride entree echangeur gaz		
061210M	Fixation isolation moufle/cheminee	Fours 6/8 niveaux	
061210N	Fixation isolation moufle/cheminee	Four 10 niveaux	
147619	Sous ensemble soude echangeur gaz 6/8 niveaux	Remplace par le code 368885	
147620	Sous ensemble soude echangeur	Remplace par le code 368886	
147671	Sous ensemble alimentation gaz vanne / bruleur	Four 6/8 niveaux	
147672	Sous ensemble alimentation gaz vanne / bruleur	Four 10 niveaux	
147674	Sous ensemble alimentation gaz	Fours 6 a 10 niveaux	
147685	Cheminee gaz	Four 6/8 niveaux	
147686	Cheminee gaz	Four 10 niveaux	
147772	Sous ensemble vanne gaz sans le coffret securite	G25 (6 a 12 niveaux) et G20	!
147773	Sous ensemble vanne gaz sans le coffret securite	G25 (20 niveaux), G30 et G31	!
310271	Coude de raccordement vanne gaz TANDEM 830		
310315	Bride		
310317	Joint toride pour bride 310315		
310317	Joint toride pour bride 310315		
310318	Vis M4 x 12 pour bride 310315		
310318	Vis M4 x 12 pour bride 310315		
310324	Coffret de securite 579DBC		!
317136	Coude union 15/21 femelle		
318042	Joint nitrile Kevlar special gaz 20/27		
318042	Joint nitrile Kevlar special gaz 20/27		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
318042	Joint nitrile Kevlar special gaz 20/27		
318315	Raccord laiton egal 20/27		
362412	Kit isolation cheminee gaz	Fours 6/8 niveaux	
362413	Kit isolation cheminee gaz	Four 10 niveaux	
366573	Joint de bride sortie échangeur gaz tube diametre 70		▲
366574	Joint de bride entree échangeur gaz tube diametre 88,9		▲
366576	Tube silicone diametre 5 x 10		
368550	Injecteur de bruleur Torche diametre 5,7		
368551	Injecteur de bruleur Torche diametre 8,5		
388314	Clip de maintien isolation		
388724	Ecrou laiton 6 pans M5		
388929	Ecrou laiton 6 pans M6		
389578	Vis TH avec moletage Droit M6 x 25		▲

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 51 : Circuit gaz

N° série début : P27516281c


N° série fin :

Date Début : 06-10-2010

Date Fin : 00-00-0000

### Légende :

	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
0610270	Contre bride entree echangeur gaz		
061210M	Fixation isolation moufle/cheminee	Fours 6/8 niveaux	
061210N	Fixation isolation moufle/cheminee	Four 10 niveaux	
147619	Sous ensemble soude echangeur gaz 6/8 niveaux	Four 6/8 niveaux	
147620	Sous ensemble soude echangeur	Four 10 niveaux	
147671	Sous ensemble alimentation gaz vanne / bruleur	Four 6/8 niveaux	
147672	Sous ensemble alimentation gaz vanne / bruleur	Four 10 niveaux	
147674	Sous ensemble alimentation gaz	Fours 6 a 10 niveaux	
147685	Cheminee gaz	Four 6/8 niveaux	
147686	Cheminee gaz	Four 10 niveaux	
148218	Bruleur torche complet échangeur gaz		
148222	Sous ensemble vanne gaz sans le coffret securite		!
310271	Coude de raccordement vanne gaz TANDEM 830		
310315	Bride		
310317	Joint toride pour bride 310315		
310317	Joint toride pour bride 310315		
310318	Vis M4 x 12 pour bride 310315		
310318	Vis M4 x 12 pour bride 310315		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
310324	Coffret de securite 579DBC		!
317136	Coude union 15/21 femelle		
318042	Joint nitrile Kevlar special gaz 20/27		
318042	Joint nitrile Kevlar special gaz 20/27		
318042	Joint nitrile Kevlar special gaz 20/27		
318315	Raccord laiton egal 20/27		
362412	Kit isolation cheminee gaz	Fours 6/8 niveaux	
362413	Kit isolation cheminee gaz	Four 10 niveaux	
366573	Joint de bride sortie échangeur gaz tube diametre 70		▲
366574	Joint de bride entree échangeur gaz tube diametre 88,9		▲
366576	Tube silicone diametre 5 x 10		
368890	Injecteur de brûleur Torche diametre 6,1	Remplacer par le code 148560	
368891	Injecteur de brûleur Torche diametre 8,5	Remplacer par le code 148561	
368892	Injecteur de brûleur Torche diametre 3,75	Remplacer par le code 148562	
368893	Injecteur de brûleur Torche diametre 4,1	Remplacer par le code 148563	
388314	Clip de maintien isolation		
388724	Ecrou laiton 6 pans M5		
388929	Ecrou laiton 6 pans M6		
389578	Vis TH avec moletage Droit M6 x 25		▲

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 60 : Se bruleur gaz


N° série début : P27514348c

N° série fin : P27516280c

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 05-10-2010

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061136M	Capot de bruleur torche		
061184M	support ventilateur bruleur torche 2006		
061266M	Patte support pressostat	Uniquement en gaz G30, G31 et G25 en 20 niveaux	
147199	Sous ensemble liaison ventilo - bruleur	Uniquement sur fours 20 niveaux EC et Precisio	
147618	Sous ensemble bruleur torche pour echangeur		
147667	Sous ensemble bruleur torche pour generateur	Uniquement sur fours 20 niveaux EC et Precisio	
147811	Electrode d'allumage cintree longueur 1500 mm		!
301373	Pressostat B1 55/41	Uniquement en gaz G30, G31 et G25 en 20 niveaux	!
304268	Ventilateur centrifuge SP MVL 230V / 50Hz		!
308418	Passe fils membrane diametre 25		
310320	Venturi gaz		
310321	Tete de bruleur 304I Porosite 75%		▲
310322	Couronne bruleur 309 fil 0.28		
310735	Lexan indication capot bruleur		
316134	Tube silicone translucide diametre 6 x 9		
318316	Te egal diametre 6	Uniquement en gaz G30, G31 et G25 en 20 niveaux	
366576	Tube silicone diametre 5 x 10		
366577	Joint plat du bruleur torche		
368603	Cale de bruleur hauteur 2,6		
368604	Cale de bruleur hauteur 3,5		
368605	Cale de bruleur hauteur 4,6		
368606	Cale de bruleur hauteur 9,2		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
388092	Rivet inox 4 x 8		
388106	Vis inox TH 5 x 16		
388106	Vis inox TH 5 x 16		
388131	Vis inox TC 4 x 6		
388174	Vis poelier inox TRL 4 x 10		
389540	Ecrou a embase crantee M5		
389540	Ecrou a embase crantee M5		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 61 : Se bruleur gaz


N° série début : P27516281c

N° série fin :

Date Début : 06-10-2010

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061136N	Capot de bruleur torche		
061184M	support ventilateur bruleur torche 2006		
061266M	Patte support pressostat	Uniquement en gaz G30 et G31	
061373M	Boite a filtre de bruleur		
061374M	Rondelle de blocage		
061374M	Rondelle de blocage		
147199	Sous ensemble liaison ventilo - bruleur	Uniquement sur fours 20 niveaux avec chaudiere	
148214	Sous ensemble soude bruleur torche pour generateur	Uniquement sur fours 20 niveaux	
148215	Sous ensemble soude bruleur torche pour echangeur		
148220	Sous ensemble venturi avec frein		
148223	Electrode d'allumage		▲
301373	Pressostat B1 55/41	Uniquement en gaz G30 et G31	!
304276	Ventilateur centrifuge LN2 bloque 7000 tours		!
308418	Passe fils membrane diametre 25		
309611	Colonette male / femelle M4 x 15		
310321	Tete de bruleur 304I Porosite 75%		▲
310349	Couronne de bruleur fibre HT 10		▲
310735	Lexan indication capot bruleur		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT	
318042	Joint nitrile Kevlar special gaz 20/27	Uniquement en gaz G30 et G31		
318316	Te egal diametre 6			
360585	Bande aluminium			
366576	Tube silicone diametre 5 x 10			
366577	Joint plat du bruleur torche			
366599	Joint torique 62 x 3.5 70 Shores			
368604	Cale de bruleur hauteur 3,5			
386087	Filtre synthetique			▲
388066	Rondelle eventail inox AZ de 4			
388092	Rivet inox 4 x 8			
388106	Vis inox TH 5 x 16			
388106	Vis inox TH 5 x 16			
388131	Vis inox TC 4 x 6			
388174	Vis poelier inox TRL 4 x 10			
388363	Vis inox TH 4 x 10			
389540	Ecrou a embase crantee M5			
389540	Ecrou a embase crantee M5			
389587	Vis a tole inox Torx T08 2.9 x 6.5			

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 70 : Circuit hydraulique


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061034D	Rallonge cheminee 6/8 niveaux sans generateur		
061060M	Grille de vidange	A partir du 03/08/2006 n° P27510666c	
0758480	Rondelle serrage bras de lavage		
147011	Sous ensemble soude boite injection d'eau		
147012	Sous ensemble vidange sole moufle	Remplace par le code 369593	
147045	Sous ensemble raccord droit + regulateur de debit 0.25 L/min (blanc)		
147070	Sous ensemble raccord Y + regulateur de debit 1 x 0,25 L/min (blanc)		
147087	Sous ensemble condenseur evacuation arriere coudee		
147090	Sous ensemble systeme de rinçage		
147137	Sous ensemble manchon cuivre diametre 35 + joint torique		
147170	Sous ensemble clapet antipollution		
147651	Sous ensemble support bras de lavage	Remplace par le code 369560	
147723	Electrovanne 3 voies 3 x 10 L/min		!
147791	Electrovanne 4 voies 4 x 10 L/min	Option douchette	!
147917	Sous ensemble soude capot + cloche siphon condenseur		
301065	Thermostat de condenseur 60° C		!
314348	Patte de fixation standard pour electrovanne eau		
316112	Tuyau souple arme au metre lineaire		
316112	Tuyau souple arme au metre lineaire		
316112	Tuyau souple arme au metre lineaire		
317833	Collier plastique double S 41/44.5		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
317834	Collier plastique double femelle 15/17.2		
317834	Collier plastique double femelle 15/17.2		
317834	Collier plastique double femelle 15/17.2		
317928	Raccord 3/4 femelle ecrous tournants		
318307	Clapet anti pollution		
319011	Buse laiton jet circulation debit 2.1 L/min		
366067	Tube silicone transparent 15/21 au metre lineaire		
366288	Joint fibre 20/27		
366288	Joint fibre 20/27		
366289	Tube silicone couleur bleu noir		
366368	Joint imperdable 3/8 polymere noir		
366471	Joint thermocouple J		
366556	Joint de vidange de Moufle		▲
366558	Joint torique silicone 250 degres		
366560	Joint de couvercle de siphon condenseur		
368434	Raccord tetine laiton		
388059	Ecrou inox HU 5		
388063	Rondelle plate inox M5		
388063	Rondelle plate inox M5		
388067	Rondelle eventail inox AZ de 5		
388537	Ecrou borgne inox M5		
388724	Ecrou laiton 6 pans M5		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 80 : Se turbine


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061060M	Grille de vidange	A partir du 30/06/2008	
0740640	Rondelle de 30 m/m embout arbre moteur		
075147M	Rondelle pulverisateur eau	Avant le 30/06/2008	
145587	Joint + Bague anti usure arbre moteur		▲
304255	Turbine inox 304L 12 pales	50 Hz fours 6, 8, 12 et 20 niveaux GN 1/1	
304256	Turbine inox 304L 6 pales	60 Hz	
304261	Turbine inox 304L 18 pales	50 Hz fours 10 niveaux GN 1/1 électrique et 20 niveaux GN 2/1 gaz	
304262	Turbine inox 304L 18 pales droites alessage 14 conique diamètre 315	50 Hz fours 10 niveaux GN 1/1 gaz, 10/12 niveaux GN 2/1 et 20 niveaux GN 2/1 électrique	
304267	Moteur de ventilation		!
366433	Joint arbre moteur silicone haute temperature		
368135	Bague d'usure arbre moteur		
368335	Entretoise pulverisation électrique		
388068	Rondelle éventail inox AZ de 8		
388100	Rondelle inox diamètre 6		
388113	Vis inox TH 6 x 40		
388971	Ecrou laiton M8 HU suivant DIN 934		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 90 : Se hublot d'eclairage


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061071M	Collerette emboutie d'éclairage		
147328	Sous ensemble douille d'éclairage + cable		!
308477	Ampoule halogene		!
366557	Joint de vitre d'eclairage		!
382293	Vitre d'eclairage		
388196	Ecrou Inox HU 3		
388198	Vis metaux inox TF 4 x 16		
388270	Rondelle eventail Inox AZ diametre 3		
388272	Vis Inox TC 3 x 8		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 100 : Se clapet oura motorise


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061015M	Liaison cheminee / moto reducteur		
061019M	Palier d'axe de cheminee		
075620O	Rondelle joint de cheminee		
147004	Sous ensemble soude clapet motorise		
147680	Sous ensemble clapet motorise		
300189	Bouton poussoir a 2 contacts		!
305108	Moteur reducteur ressort rappel au centre 85 degre		!
310679	Lexan clapet oura motorise		
366549	Joint silicone haute temperature 60 shores		▲
368378	Liaison bielle moteur / cheminee		
368380	Bielle de cheminee		
368381	Palier de bielle		
388029	Rondelle eventail inox AZ de 6		
388029	Rondelle eventail inox AZ de 6		
388058	Ecrou Inox HU 4		
388060	Ecrou inox HU 6		
388060	Ecrou inox HU 6		
388066	Rondelle eventail inox AZ de 4		
388196	Ecrou Inox HU 3		
388356	Vis inox TH 6 x 25		
388811	Rondelle a griffe diametre 11,5 x 1,3		
388872	Vis inox TH M4 x 6		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
388903	Vis inox poelier TRL 4 x 12		
388999	Ecrou frein Nylstop Inox M3		
389500	Vis inox a tete fendue 3 x 45		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

<b>VUE 110 : Tableau injecteurs</b>		Légende :	
N° série début : P27514348c	N° série fin : P27516280c		Pièce recommandée
Date Début : 02-04-2009	Date Fin : 05-10-2010		Pièce d'usure
			Pièce de rechange

	GAZ / GAS		INJECTEURS / NOZZLES / INYECTORES / INYECTORES				Réglage d'air / Air adjustment / Reglaje de aire/ Luchtregeling d	Vanne de régulation / Regulating valve / Válvula de regulación / Regelklep (gravé) / (sunk) / (grabado) / (gegraveerd)	
	Designation / Designación / Benaming		Pression / Pressure / Presión / Druk (mbar)	Nbre / Qty / Ctd / Aant.	Diamètre / Diameter / Diámetro (1/100 <sup>ph</sup> )	Code / Código			Repère / Mark / Marcado / Teken
	Famille / Family / Familia / Familie	Type / Tipo							
<b>Brûleur / Burner / Quegador / Brander</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G20	20	1	8.5	368 551	-	3.5	147 772
		G25	20 / 25	1	*		-	2.6	147 772
	G.P.L. / L.P.G	G31	30 / 37 / 50	1	5.7	368 550	1**	4.6	147 773
		G30	30 / 50	1	5.7	368 550	1**	9.2	147 773

\* Pas d'injecteur

\*\* Gorges gravées

\* No nozzle

\*\* Grooves engraved

\* No injector

\*\* Gargantas grabadas

\* Geen injector

\*\* Groeven gegraveerd

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 111 : Tableau injecteurs

N° série début : P27516281c

N° série fin :

Date Début : 06-10-2010

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure

	GAZ / GAS			INJECTEURS / NOZZLES / INYECTOROS / INYECTOREN			
	Designation / Designación / Benaming		Pression / Pressure / Presión / Druk (mbar)	Nbre / Qty / Ctd / Aant.	Diamètre / Diameter / Diámetro mm	Code / Código	Repère / Mark / Marcado / Teken
	Famille / Family / Familia / Familie	Type / Tipo					
<b>Brûleur / Burner / Quemador / Brander</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G20	20	1	6	368 890	0**
		G25	20 / 25	1	8.5	368 891	1**
	G.P.L. / L.P.G	G31	30 / 37 / 50	1	4.05	368 893	3**
		G30	30 / 50	1	3.7	368 892	2**

\*\* Gorges gravées

\*\* Gargantas grabadas

\*\* Grooves engraved

\*\* Groeven gegraveerd

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 120 : Option porte inversee


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061082U	Rondelle emboutie pour axe de porte		
061321N	Charniere de porte interieure		
061343M	Habillage fermeture de porte reversible 6 niveaux		
0742110	Support aimant porte reversible		
147106	Sous ensemble vitre interieure 6 niveaux		
147974	Porte complete exterieure reversible 6 niveaux	Avec systeme de fermeture	
366572	Butee de porte		▲
367565	Entretoise Laiton diametre 8 x 5		
368279	Entretoise fermeture de porte		
384100	Aimant diametre 10 x 50		
384634	Poignee porte four reversible		
385419	Ressort accrochage porte		
388063	Rondelle plate inox M5		
388064	Rondelle plate inox M6		
388100	Rondelle inox diametre 6		
388174	Vis poelier inox TRL 4 x 10		
388925	Ecrou borne inox M5		
389581	Vis inox a tete fraisee TORX M4 x 10		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
389584	Vis Inox TFHC 90° M6 x 50		
389593	Vis TCHC DIN 912 A2 6 x 10		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 130 : Option douchette integree


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061080M	Protection douchette	Fours 6 a 12 niveaux	
061183M	Protection enrouleur douchette	Fours 20 niveaux	
313063	Tete de douchette pour enrouleur 316139		
316112	Tuyau souple arme au metre lineaire		
316158	Enrouleur de douchette a bouton	Remplace le code 316 139	
317834	Collier plastique double femelle 15/17.2		
318320	Joint fibre 21 x 27		
318352	Raccord coude complet (montage pression)	A partir de 2005	
362282	Polyester de protection	Fours 6 a 12 niveaux	
368437	Passant de douchette		
368575	Raccord tetine male		

EQ4+61/1.SI.G

Début Prod 02/04/2009 Fin Prod 01/11/2010

### VUE 140 : Option interface usb


N° série début : P27514348c

N° série fin :

Date Début : 02-04-2009

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure



CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
061179M	Support carte interface USB	Option prise USB	
170765	Cordon + socle prise USB	Option prise USB	
307897	Entretoise plastique 6/6 hauteur 9.5		
309527	Interface USB	Option prise USB	
309539	Colonnnette ENMET 15 femelle femelle longueur 30		
309540	Colonnnette ENINT 17 male femelle longueur 10		
366554	Joint et bouchon prise sonde a coeur ou USB		