



Vue éclatée

C400

90001832

Révision : E


06/11/2025

FR

Table des matières pour C400

C400	1
1. Assemblage de la machine – C400	4
2. Assemblage de la paroi supérieure – 400 (30018807)	6
3. Assemblage des pièces de la porte – 400	8
4. Assemblage du cadre – C400	10
5. Assemblage de la cuve – C400	12
6. Filtration – 400	14
7. Système de remplissage – C400	16
8. Assemblage du surchauffeur – Pièces de rechange (30022867)	18
9. Système de lavage, rinçage et vidange – 400	20
10. Assemblage du carter	22
11. Assemblage de la partie inférieure – 400	24
12. Pompe du liquide de rinçage (30018088)	26
13. Pompe du détergent (30018087)	28
14. Assemblage des commandes	30
15. Accessoires – 400	32
16. Câbles d'alimentation	34
17. Kit de fixation (30018806)	35
18. Modèles de pompes 60 Hz	36

1. Assemblage de la machine – C400




90001662-A

1. Assemblage de la machine – C400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Assemblage du cadre standard 400 mm		1	D'autres vues éclatées des pièces de l'assemblage sont disponibles dans le manuel.
2	Assemblage des pièces de la porte		1	D'autres vues éclatées des pièces de l'assemblage sont disponibles dans le manuel.
3	Pièces de rechange pour l'assemblage de la paroi supérieure 400 mm	30018807	1	
4	Paroi arrière 400 mm	30018051	1	
5	Paroi latérale droite 400 mm	30018052	1	
6	Paroi latérale gauche 400 mm	30018053	1	
7	Paroi avant 400 mm	30018054	1	
8	Vis Pozidriv à tête conique M5 x 10 mm		10	Disponibles avec le kit de fixation
9	Accessoires UC – 400		1	

2. Assemblage de la paroi supérieure – 400 (30018807)




30018807-A

2. Assemblage de la paroi supérieure – 400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Écrou à bride M5 (DIN 6923)		4	Disponibles avec le kit de fixation
2	Unité d'affichage (avec programmes)	30018917	1	
3	Bandeau	30018124	1	
4	Plaque CLASSEQ	30018290	1	
5	Interrupteur de porte	30018123	1	
6	Paroi supérieure 400 mm		1	
7	Faisceau d'interface utilisateur	30017998	1	
8	Joint en mousse 400 mm	30011635	1	

3. Assemblage des pièces de la porte – 400




90001651-C

3. Assemblage des pièces de la porte – 400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Pièces de rechange pour l'assemblage de la porte 400 mm	30018808	1	
1.1	Kit de vente – Aimant [UC]	30022863	1	Fixations incluses
2	Cache-charnière de porte	30018098	2	
3	Kit de vente – Guidage de charnière	30018801	2	Fixations incluses
4	Kit de vente – Pivot de porte avec moyeu	30019013	2	Fixations incluses

4. Assemblage du cadre – C400




90001661-B

4. Assemblage du cadre – C400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Filtre 400 mm		1	D'autres vues éclatées des pièces de l'assemblage sont disponibles dans le manuel.
2	Assemblage de la partie inférieure 400 mm		1	D'autres vues éclatées des pièces de l'assemblage sont disponibles dans le manuel.
3	Système de remplissage standard 400 mm		1	D'autres vues éclatées des pièces de l'assemblage sont disponibles dans le manuel.
4	Système de lavage, rinçage et vidange 400 mm		1	D'autres vues éclatées des pièces de l'assemblage sont disponibles dans le manuel.
5	Assemblage de la cuve standard 400 mm		1	D'autres vues éclatées des pièces de l'assemblage sont disponibles dans le manuel.
6	Assemblage des commandes		1	D'autres vues éclatées des pièces de l'assemblage sont disponibles dans le manuel.

5. Assemblage de la cuve – C400




90001660-C

5. Assemblage de la cuve – C400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Écrou à bride M5 (DIN 6923)		2	Disponibles avec le kit de fixation
2	Kit de vente – Capteur de pression	30019017	2	Fixations incluses
3	Raccord d'entrée du détergent	30011822	1	
4	Support de retenue de l'élément thermique de la cuve	30006126	1	
5	Élément thermique de la cuve 2 kW	30018105	1	2 rondelles et 2 écrous minces à filetage fin M12 inclus
6	Kit de vente – Coupe-circuit thermique à 85 °C	30019016	1	Fixations incluses
7	Écrou mince M12	30001070	1	
8	Loqueteau à bille – M12	30001064	1	
9	Joint en mousse 400 mm	30011635	1	
10	Cuve standard 400 mm	30018041	1	Non disponible en pièce de rechange
11	Kit de vente – Capteur thermique	30002179	1	
12	KIT DE MODULE MACRO, TAILLE DE LA FICHE 2,5 / 2 PÔLES	30000197	1	
13	KIT DE MODULE MACRO, TAILLE DE LA FICHE 2,5 / 3 PÔLES	30000198	2	
14	Rondelle en fibre de l'élément thermique de la cuve 19 mm x 3 mm	30014272	2	
15	Clip à ressort – Ø de 7,8 mm à 8,3 mm		1	
16	Kit de chambre à pression d'air	60003525	1	
17	Tuyau – Capteur de pression d'air, lavage – 400/500	30014330	1	
18	Capteur de pression d'air – Support plastique	60004493	1	
19	Clip à ressort – Ø de 8,8 mm à 9,3 mm		1	
20	Kit de vente – Évent de recirculation	30022825	1	Fixations et joint inclus

6. Filtration – 400




90001658-A

6. Filtration – 400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Filtre principal 400 mm	30017902	2	
2	Filtre secondaire en acier inoxydable	30017864	1	

7. Système de remplissage – C400




90001659-D

7. Système de remplissage – C400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Clip à ressort – Ø 17,3 x 1,8 mm		2	
2	Clip à ressort – Ø 14 x 1,5 mm		1	
3	Kit de vente – Protection anti-retour [Standard]	30019019	1	0
4	Tuyau entre le solénoïde et la fente d'aération	30011747	1	
5	Aérateur de tuyau 400 mm	30017970	1	
6	Kit de vente – Électrovanne [4 l/min]	30019018	1	Fixations incluses
7	Attache J-clip (20-32) W2-12 mm avec embout de vissage Pozidriv		1	
8	Tuyau d'entrée de rinçage 400 mm	30017982	1	
9	MODULE MACRO, FICHE 5,2 PÔLES	3112091	1	
10	Kit de vente – Électrovanne [4 l/min] AU/NZ	30019015	1	Fixations incluses
11	Kit de vente – Pièces de rechange pour l'assemblage du surchauffeur [C400 (STD)]	30022867	1	
12	Circuit RC	60004356	1	

8. Assemblage du surchauffeur – Pièces de rechange (30022867)




30022867-A

8. Assemblage du surchauffeur – Pièces de rechange – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Clip à ressort – Ø 17,3 x 1,8 mm		4	
2	Bouchon de tuyau	70007962	1	
3	Tuyau – Écoulement du surchauffeur – 400 mm	30017967	1	
4	Tuyau – 400 STD	30022827	1	
5	Tuyau – 400 STD	30022827	1	
6	Clip à ressort – Ø de 12,8 à 15 mm		2	
7	Clip à ressort – Ø de 8,8 mm à 9,3 mm		2	
8	Port vide [5mm]	30001832	1	
9	Surchauffeur pour le rinçage – 6,5 l		1	Non disponible en pièce de rechange
10	Kit de vente – Coupe-circuit thermique à 95 °C	30019020	1	Fixations incluses
11	Kit de vente – Élément thermique 6 kW	30019021	1	Fixations et joint inclus
12	Kit de vente – Capteur thermique	30002179	1	
13	KIT DE MODULE MACRO, TAILLE DE LA FICHE 2,5 / 2 PÔLES	30000197	1	
14	Écrou à bride M5 (DIN 6923)		4	Disponibles avec le kit de fixation
15	Ensemble réservoir d'air comprimé	60004730	1	
16	Joint torique – Ø 30 mm x 3 mm	30012629	1	
17	Crochet – Capteur de pression d'air, rinçage	30022481	1	
18	Tuyau – Capteur de pression d'air, rinçage	30022793	1	

9. Système de lavage, rinçage et vidange – 400




90001655-C

9. Système de lavage, rinçage et vidange – 400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Raccord double pour écoulement	60004609	1	
2	Collier de serrage pour tuyaux souples (Ø 24,2 x 2,2)	2802358	4	
3	Clip à ressort Ø 32,7 x 2,8	2802362	5	
4	Clip à ressort Ø 21,2 x 2,0	2802355	2	
5	Attache J-clip (20-32) W2-12 mm avec embout de vissage Pozidriv	30018878	1	
6	Autocollant hauteur de l'écoulement		1	
7	Axe du champ de lavage	60003169	2	
8	Écrou à bride M5 (DIN 6923)		4	Disponibles avec le kit de fixation
9	Sortie d'écoulement avec anti-siphon 400 mm	30017984	1	
10	Tuyau – Sortie écoulement – 400 mm	30017976	1	
11	Tuyau – Sortie lavage inférieure – 400 mm	30017965	1	
12	Tuyau – Sortie lavage supérieure – 400 mm	30017964	1	
13	Tuyau – Sortie rinçage – 400 mm	30017963	1	
14	Bras de lavage et de rinçage – 400	62004402	2	
14.1	Bras de lavage – Prise d'alimentation	60004854	4	
15	Crochet pour tuyau d'évacuation	30006231	1	
16	Tuyau d'évacuation 2 m	60003759	1	
17	Assemblage de la pompe de rinçage 50 Hz	30018085	1	
17.1	Condensateur 4 µF	30011584	1	Rondelle et écrou inclus
18	Assemblage du moyeu central standard	30017896	1	
18.1	Joint torique [56 x 3,0]	30014174	1	
18.2	Écrou de blocage – Moyeu central	60004870	1	
19	Kit de protection anti-retour de l'écoulement	30013404	1	
19.1	Joint torique – Ø 30 mm x 3 mm	30012629	1	
19.2	Bille de la protection anti-retour de l'écoulement	2801508	1	
20	Assemblage du carter		1	D'autres vues éclatées des pièces de l'assemblage sont disponibles dans le manuel.

10. Assemblage du carter




90001787-E

10. Assemblage du carter – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Assemblage de la pompe de lavage 50 Hz	30019153	1	
1.1	Condensateur 10 µF	30002509	1	Rondelle et écrou inclus
1.2	Joint torique 105 x 4	30018094	1	
2	Pompe de vidange 50 Hz	30018090	1	
3	Kit de carter	30018803	1	
3.1	Joint torique 104 x 6 EPDM60	30018095	1	
4	Joint torique de pompe de vidange	30018814	1	
5	MODULE MACRO, FICHE 5,2 PÔLES	3112091	1	
6	Kit de vente – Collier V-band	30019022	2	Fixations incluses
7	Tampon de mousse – Pompe de lavage	30018911	1	
8	Circuit RC	60004356	1	

11. Assemblage de la partie inférieure – 400




90001654-B

11. Assemblage de la partie inférieure – 400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Support pour pompe de produits chimiques	30018046	1	
2	Assemblage de la pompe du liquide de rinçage	30018088	1	
3	Assemblage de la pompe du détergent	30018087	1	
4	Œillet pour tuyau de produits chimiques	30002141	1	
5	Pied réglable	62003652	1	
6	Presse-étoupe M20	30001815	1	
7	Vis Pozidriv à tête conique M4 x 10 mm		2	Disponibles avec le kit de fixation
8	Écrou à bride M5 (DIN 6923)		4	Disponibles avec le kit de fixation
9	Assemblage de la partie inférieure UC 400		1	Non disponible en pièce de rechange
10	Œillet obturateur (12,5 mm)	30019184	2	

12. Pompe du liquide de rinçage (30018088)




30018088-B

12. Pompe du liquide de rinçage – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Kit de poids bouteille	30012370	1	
2	Assemblage du tube péristaltique de liquide de rinçage	30012415	1	
3	Bac du liquide de rinçage		1	
4	Clip à ressort – Ø de 8,8 mm à 9,3 mm	30011994	2	
5	Tuyau de sortie du liquide de rinçage	30012414	1	
6	Tuyau d'entrée du liquide de rinçage	30008385	1	

13. Pompe du détergent (30018087)




30018087 - B

13. Pompe du détergent – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Assemblage du tuyau interne de détergent	30018812	1	
2	Boîtier de la pompe de détergent		1	
3	Kit de poids bouteille	30012370	1	
4	Clip à ressort – Ø de 6,6 mm à 7 mm	30011995	1	
5	Tuyau d'entrée du détergent	30008386	1	

14. Assemblage des commandes




90001614-C

14. Assemblage des commandes – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Boîtier du circuit imprimé – Partie inférieure	30017898	1	
2	Pièces de rechange pour carte de circuit imprimé ROW	30018818	1	
2	Pièces de rechange pour carte de circuit imprimé AU	30022422	1	Pour l'Australie/la Nouvelle-Zélande
3	Boîtier du circuit imprimé – Couvercle	30017900	1	
4	Boîtier du circuit imprimé – Couvercle de fusible	30017899	1	
5	Kit de vente – Relais 3 pôles	30019024	2	Fixations incluses
6	Connecteur WAGO à 5 pôles	30008142	1	Voir le schéma électrique pour la quantité
7	Bornier – 5 pôles – Type à pince	30001146	1	Machines 30 A et triphasées
8	Module macro, fiche 5, 5 pôles	30002002	1	
9	Fiche de module (taille 5,0 / 6 pôles)	30014140	1	
10	Fiche de module (taille 5,0 / 4 pôles) Type B	30014138	1	
11	Fiche de module (taille 5,0 / 4 pôles) Type A	30014137	1	
12	KIT DE MODULE MACRO, TAILLE DE LA FICHE 2,5 / 6 PÔLES	30002484	1	
13	KIT DE MODULE MACRO, TAILLE DE LA FICHE 2,5 / 3 PÔLES	30000198	1	
14	Vis PT 2,5 x 10 mm	30011824	2	Disponibles avec le kit de fixation
15	Écrou à bride M5 (DIN 6923)		2	Disponibles avec le kit de fixation
16	Fusible 16 A	30018557	1	
17	Fusible 2,5 A	30018556	1	
18	Kit de vente – Filtre secteur	30019023	1	Fixations incluses

15. Accessoires – 400



90001789-B

15. Accessoires – 400 – Nomenclature

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Godet à couverts CBS	30001167	1	
2	Panier en plastique 400 mm – tasses/verres	30001165	2	
3	Support à assiettes PI 400	30007213	1	
4	Support à verres GR 400	30018552	2	
5	Sel en grains 25 kg	2005166	1	
6	Entonnoir à sel UC	30017897	1	Uniquement pour les unités équipées d'un adoucisseur intégré
7	Kit d'analyse de l'eau – Dureté totale	20006948	1	
8	Kit d'installation – Niveau à bulle	30015135	1	
9	Tuyau d'alimentation en eau	30001162	1	
10	Tuyau d'évacuation 2 m	60003759	1	
11	Crochet pour tuyau d'évacuation	30006231	1	
12	Presse-étoupe M20	30001815	1	
13	Attache J-clip (20-32) W2-12 mm avec embout de vissage Pozidriv	30018878	2	
14	Kit de poids bouteille	30012370	2	
15	Autocollant liquide de rinçage (anglais)		1	Non disponible en pièce de rechange
16	Autocollant détergent (anglais)		1	Non disponible en pièce de rechange
17	Kit de vente – buses à produits chimiques	30018975	1	
18	Cadre adaptateur panier 350 x 350	30018999	1	Pour l'Australie/la Nouvelle-Zélande (non illustré)

16. Câbles d'alimentation

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Kit de vente –Câble d'alimentation 13A [UK]	30003306	1	
2	Kit de vente –Câble d'alimentation 15A [AU]	30012774	1	
3	Kit de vente –Câble d'alimentation 16A [EU]	30012775	1	
4	Kit de vente –Câble d'alimentation 30A [3G4] - UC	30012385	1	
5	Kit de vente –Câble d'alimentation triphasé [5G2,5]	30014548	1	
6	Kit de vente –Câble d'alimentation triphasé [4G2,5]	30014550	1	

17. Kit de fixation (30018806)

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Écrou nylon mince M5 (ISO 10511)		5	Disponibles avec le kit de fixation
2	Écrou nylon mince M3 (ISO 10511)		5	Disponibles avec le kit de fixation
3	Vis Pozidriv à tête conique M3 x 8, A4		5	Disponibles avec le kit de fixation
4	Vis Pozidriv à tête fraisée M6 x 20, A4		4	Disponibles avec le kit de fixation
5	Vis Pozidriv à tête conique M6 x 12, A4		4	Disponibles avec le kit de fixation
6	Vis Pozidriv à tête conique M4 x 10 mm		15	Disponibles avec le kit de fixation
7	Écrou nylon M4 (ISO 7040)		5	Disponibles avec le kit de fixation
8	Écrou mince M12		2	Disponibles avec le kit de fixation
9	Écrou à bride M5 (DIN 6923)		25	Disponibles avec le kit de fixation
10	Écrou à bride M3 (DIN 6923)		5	Disponibles avec le kit de fixation
11	Vis à six pans M5 x 50 (ISO 4017)		4	Disponibles avec le kit de fixation
12	Vis PT 2,5 x 10 mm		5	Disponibles avec le kit de fixation
13	Vis PT Pozidriv à tête conique 3,5 x 10 mm		5	Disponibles avec le kit de fixation
14	Vis Pozidriv à tête conique M5 x 10 mm		15	Disponibles avec le kit de fixation

18. Modèles de pompes 60 Hz

Élément	Description	Numéro de pièce	Qté	Remarque
1	Assemblage de la pompe de lavage 60 Hz	30018136	1	
2	Assemblage de la pompe de rinçage 60 Hz	30018596	1	
3	Pompe de vidange – 60 Hz	30018600	1	